

C.O.N.I. - F.I.T.A.



F.I.T.A.RCO

Ufficio Tecnico
LSc/

FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Roma, 3 febbraio 2009

CIRCOLARE 14/2009

**Società affiliate
Comitati e Delegazioni Regionali
Ufficiali di Gara**

E, p.c. Componenti il Consiglio federale

Oggetto: Regolamento Tecnico - Modifiche Libro 1, 2 e 3

Successivamente a quanto stabilito e divulgato dalla Federazione Internazionale – FITA, Il Consiglio federale ha preso in esame le modifiche apportate agli Artt.3.22.1.1 (Campionati), 7.2.2.3, 7.5.1.4 (gare Tiro alla Targa all'Aperto), 8.2.2.1.1, 8.2.2.1.2 e 8.2.2.1.3 (gare Tiro alla Targa al Chiuso).

Trasmettiamo pertanto il testo degli articoli sopra menzionati (in rosso: nuovo testo – barrato: testo da cancellare) così come approvati ed evidenziamo che entreranno **in vigore dal 1 aprile p.v..**

Invitando a voler dare la massima diffusione di tale informativa, inviamo i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)



REGOLAMENTO TECNICO DI TIRO (In vigore dal 1 aprile 2009)

LIBRO 1, Art.3.22.1.1, 7° punto

3.22.1.1 Durante i Giochi Olimpici ed i Campionati Mondiali Tiro alla Targa all'Aperto (inclusi i Campionati Mondiali Junior e Cadetti – *Allievi*) e alla prove di Coppa del Mondo, gli atleti (uomini e donne) e gli ufficiali di squadra devono indossare abiti sportivi che diano un'immagine professionale.

- ...omissis...
- ...omissis...
- ...omissis...
- ...omissis...
- ...omissis...
- ...omissis...
- I berretti copricapo sono facoltativi ma, se indossati, dovranno essere dello stesso modello avere la stessa combinazione di colori, per l'intera squadra ciascun componente la squadra che gareggia nella medesima categoria Tali copricapo potranno riportare patch diversi o nomi di sponsor, in accordo alla normativa riguardo l'eleggibilità (Cap.2).

LIBRO 2, Art.7.2.2.3 (nuovo)

7.2.2.3 Quando alla distanza di 30 metri si utilizzano visuali a tre centri con disposizione orizzontale la distanza massima tra il terreno e il centro della/e visuale/i superiore/i dovrà essere di 130 cm (± 5 cm). La distanza minima tra le zone di punteggio delle tre visuali sarà 2 cm.


7.2.2.3 4 Materiale delle visuali

Le visuali possono essere di carta o di altro materiale adatto. Tutti le visuali usate per la stessa classe in competizione saranno uniformi nel colore e nel materiale.

LIBRO 2, APPENDICE 2, Art.3 (nuovo diagramma)

3. Tiro alla Targa all'Aperto – Disposizione delle visuali multiple da 80 cm

Art.7.2.2.2, 7.2.2.2.1, 7.2.2.2.2 e 7.2.2.3



**LIBRO 2, Art.7.5.1.4**

7.5.1.4 Quando si tira con la disposizione di visuali multiple da 80 cm, ciascun tiratore tirerà sul proprio centro.

- Con tre concorrenti per battifreccia, quando a m 30 si utilizzano visuali a tre centri con disposizione triangolare, il concorrente di sinistra tirerà sul bersaglio in basso a sinistra, il concorrente al centro sul bersaglio in alto e quello di destra sul bersaglio in basso a destra.
- Con tre concorrenti per battifreccia, quando a 30 metri si utilizzano visuali a tre centro con disposizione orizzontale, il concorrente di sinistra tirerà sul bersaglio a sinistra, il concorrente al centro sul bersaglio posizionato al centro e quello di destra sul bersaglio a destra
- Con quattro concorrenti per battifreccia, l'arciere A tirerà in alto a sinistra, quello B in alto a destra, quello C in basso a sinistra e quello D in basso a destra.

LIBRO 3, Art.8.2.2.1.1

8.2.2.1.1 Disposizione di visuali singole o a coppie

Il centro della visuale singola o del bersaglio intermedio delle visuali verticali triple si troverà a 130 cm da terra con una tolleranza di ± 2 cm. Nel caso di utilizzo di bersagli tripli triangolari, l'altezza sarà riferita ai centri dei due bersagli inferiori. Nel caso di disposizione a coppie la distanza minima tra la zona di punteggio delle due visuali dovrà essere 10 cm; per le visuali da 60 cm, la distanza minima sarà di 2 cm.


8.2.2.1.2 Disposizione di 4 visuali singole da 40 cm o triple triangolari

In caso di utilizzo di 4 visuali da 40 cm, l'altezza massima del centro della visuale superiore sarà di 162 cm dal terreno. Il centro della visuale inferiore sarà a un minimo di 100 cm dal terreno. E' ammessa una tolleranza di ± 2 cm.

Nel caso di utilizzo di bersagli tripli a triangolo da 40 cm, la misura massima sarà riferita ai centri più alti dei bersagli superiori e quella minima ai centri più bassi dei bersagli inferiori. La distanza minima delle zone di punteggio dei due centri posti alla stessa altezza sarà di 10 cm. Ogni visuale dovrà essere posizionate nel suo quarto del supporto battifreccia (vedi disegno nell'Appendice 1, Libro 3).


LIBRO 3, APPENDICE 1**6. Indoor – 4x40 cm Visuali singole e triple triangolari**

Art.8.2.2.2.1





FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO



LIBRO 3, Art.8.2.2.1.3 In vigore dal 1 aprile 2009

8.2.2.1.3

Disposizione di 4, 3 o 2 visuali triple verticali da 40 cm.

In caso di utilizzo di 3 o 4 visuali triple verticali da 40 cm, il centro della visuale si dovrà trovare a 130 cm dal terreno **con una tolleranza di ± 2 cm.**

Nel caso di 4 visuali triple verticali, la distanza tra le zone di punteggio della seconda e terza colonna sarà minimo 10 cm e tra le zone di punteggio della colonna 1 e 2 e quelle della colonna 3 e 4 di massimo 5 cm.

Con 3 visuali triple verticali, lo spazio tra le zone di punteggio di ciascuna colonna dovrà essere di minimo 10 cm.

Con 2 visuali triple verticali (prova individuale e a squadre) lo spazio tra le zone di punteggio di ciascuna colonna dovrà essere di minimo 25 cm.

Con una visuale tripla verticale con sistemazione orizzontale (tiri di spareggio a squadre) il centro della visuale tripla sarà a 130 cm dal terreno. **E' ammessa una tolleranza di ± 2 cm.**




FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

LIBRO 3, Appendice 1


3. Indoor – Visuali triple verticali

Art.8.2.2.1.3



4. Indoor – Visuali triple verticali – Individuali e a Squadre

Art.8.2.2.1.3





FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

4. Indoor – Visuali triple verticali – Tiri di spareggio a Squadre Art.8.2.2.1.3

